Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4

Návrh řešení Schindler CZ, a.s.

We Elevate

Schindler 150 let

Schindler

Schindler CZ, a.s.

Od	**Radek Kotas**
Mobil	**+420 737 270 381**
E-mail	**radek.kotas@schindler.com**
Číslo nabídky	**0400524873**
Datum	**05. únor 2026**
Předmět	**Informativní návrh řešení k projektu Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4**

Vážení,

dovolujeme si Vám předložit informativní návrh řešení celkové výměny výše uvedeného zařízení, jehož technický popis je součástí této nabídky.

Dodávka je realizována **„na klíč„** vše zařídíme za vás, včetně vyřízení všech povolení a kolaudace.

Veškeré otázky týkající se této nabídky Vám zodpoví obchodní technik, který je Vám k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle popř. osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že tato nabídka bude vyhovovat Vašim požadavkům.

S pozdravem

Schindler CZ, a.s. 05. únor 2026

Společnost Schindler byla založena v roce 1874.
Naše společnost vlastní certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Za společnost Schindler CZ, a.s.

(10) Schindler CZ, a.s.
Praha 5, Walterovo náměstí 329/3
PSČ 158 00, IČO 27127010

Radek Kotas

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Obsah nabídky

Zákazník		**Společenství vlastníků, Praha 4 Hrudičkova, domu čp. 2104, 2105 a 2106**
	Kontaktní osoba	**Lada Rašková**
	Telefon / Mobil	603 428 807
	E-mail	raskova@sbdpraha.cz
	Číslo zákazníka	2432885
Projekt	**Název projektu**	**Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4**
	Adresa projektu	148 00 Praha 4
	Číslo projektu	813670633/III.
Schindler		**Schindler CZ, a.s.**
	Kontaktní osoba	**Radek Kotas**
	Telefon / Mobil	737 270 381
	E-mail	radek.kotas@schindler.com
	Číslo nabídky	0400524873

Obsah nabídky

Obsah nabídky

Přehled projektu

Technická specifikace a dekorace

Cenová kalkulace

Platební podmínky a záruka

Ostatní

- **Stavební připravenost**
- **Kompletní servis**
- **Hlavní benefity našeho řešení**
- **Schindler – váš spolehlivý partner**
- **Datová licence**

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Přehled projektu

Pozice	Označení zařízení	Produktová řada	Počet
00100	**Hrudičkova 2105/3**	**Schindler 1000 SD Plus**	1
00200	**Hrudičkova 2106/1**	**Schindler 1000 SD Plus**	1

.

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Schindler 1000 SD Plus

Technická specifikace

Parametr	Volba
Název projektu	**Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4 (výtahy jsou stejné)**
Zařízení v souladu s normou	EN 81-20/50
Nosnost	**400 kg**
Počet osob	5
Rychlost	**1.0 m/s**
Jmenovitý výkon	5.3 kW
Počet jízd za hodinu	180
Počet stanic / nástupišť	9 / 9
Hlavní stanice	2. podlaží, stanice "0"
Počet vstupů do kabiny	1
Strojovna	Nad šachtou
Zdvih	22.42 m
Prohlubeň	1170 mm
Hlava šachty	3600 mm
Šachta: šířka x hloubka	1210 x 1507 mm
Kabina: šířka x hloubka x výška	**900 x 1200 x 2100 mm**
Vodítka kabiny a protiváhy	Nová
Umístění protiváhy	Na straně vlevo
Osvětlení šachty	LED pásek
Hlavní přívod	400 V, 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení	230 V, 50 Hz

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Schindler 1000 SD Plus

Specifikace - Dveře, ukazatele a ovládací panely

Parametr	Volba
Typ šachetních dveří	**Automatické** 4-panelové s centrálním otevíráním
Povrchová úprava šachetních dveří	Lakované Pebble Grey **RAL 7032**
Šachetní dveře: šířka x výška	**750 x 2000 mm**
Požární odolnost šachetních dveří	**EN81-58 / EW 20 ... EW 60**

Typ kabinových dveří	**Automatické** 4-panelové s centrálním otevíráním
Výrobce kabinových dveří	Sematic
Povrchová úprava kabinových dveří	**Nerezová ocel** Lucerne Brushed BRUS

Zapuštěný, rám dveří

Ukazatelé polohy a směru ve všech stanicích

Ukazatel integrovaný v ovladači

Bezdotyková tlačítka

Ovládací panel na poloviční výšku

Ukazatel polohy a směru jízdy kabiny

Klíčkový spínač

Informační štítek v kabině

Ovládací panely na nástupišti

Horizontální ovládací panel (EN:81-70)

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Schindler 1000 SD Plus

Specifikace - Dekorace

Parametr	Volba	
Povrchová úprava bočních stěn kabiny	Lakované Athens Grey RAL 7040	
Povrchová úprava zadní stěny kabiny	Lakovaná Athens Grey RAL 7040	
Povrchová úprava podlahy kabiny	Guma Speckled Dark Grey	
Strop kabiny	Nerezová ocel	
Okop v kabině	Nerezový plech 70 mm	
Madlo	Rovné Nerezová ocel Zadní stěna	
Zrcadlo	Zadní stěna Poloviční výška 700mm x 900mm	
Osvětlení kabiny	Kulaté bodové LED	

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Schindler 1000 SD Plus

Ostatní specifikace

Parametr	Volba
Řízení	**KA jednosměrné sběrné řízení dolů** Výtah zaznamenává všechny zadané kabinové a venkovní volby. Při jízdě směrem k hlavní stanici jsou obslouženy jak kabinové tak i venkovní volby. Při jízdě od hlavní stanice jsou obslouženy pouze kabinové volby.
Alarmy a komunikační vlastnosti	Telealarm Standard Hlasový modul v kleci Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele) Triphonie
Možnosti ovládání	**Požární řízení BR** - umožňuje sjezd výtahu do požární stanice na náhradní zdroj energie, který není součástí nabídky. Funkce hlídání "fáze" při automatickém sjetí kabiny

OSTATNÍ MOŽNOSTI VYBAVENÍ

Braillovo slepecké písmo	Ano
Indukční smyčka	Ano
Blokace jízdy výtahu	Ano (klíč)

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Cenová kalkulace

Pozice	Označení zařízení	Produktová řada		Cena
00100	**Hrudičkova 2105/3**	**Schindler 1000 SD Plus**		
Celková cena bez DPH			1 x 1 523 500,00 Kč	**1 523 500,00 Kč**
00200	**Hrudičkova 2106/1**	**Schindler 1000 SD Plus**		
Celková cena bez DPH			1 x 1 523 500,00 Kč	**1 523 500,00 Kč**
Celková cena bez DPH				**3 047 000,00 Kč**
DPH 12 %				365 640,00 Kč
Celková cena s DPH				**3 412 640,00 Kč**

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4

Lhůty, platební milníky, záruka, smluvní podmínky

Lhůty

Platnost nabídky - Lhůta na přijetí této nabídky je **60 dnů** od data jejího vyhotovení. Tuto nabídku je možné odvolat i v průběhu lhůty na její přijetí. Ke vzniku práv a povinností smluvních stran se v případě jejího přijetí vyžaduje následné uzavření písemné smlouvy.

Dodací lhůta **16 týdnů**
Doba odstávky1 výtahu **6 - 7 týdnů** (včetně stavebních prací a kolaudace - **na klíč**)

Doba odstávky je určena počtem pater, nosností a rozsahem zakázky.

Přesný termín realizace a odstávky výtahu bude specifikován ve smlouvě dle dohody a volných kapacit zhotovitele v daném období. Budeme se maximálně snažit, aby práce prováděné v souvislosti s výměnou výtahu nerušily obyvatele domu a aby čas, po který nebudou moci výtah používat, byl co nejkratší.

Platební milníky

Splatnosti faktur:

30.00 %	splatnost 15 dnů	Po podpisu smlouvy
60.00 %	splatnost 15 dnů	Po začátku stavebních prací
10.00 %	splatnost 15 dnů	Po předání díla

Záruka

Na předmět nabídky poskytujeme záruku po dobu **60 měsíců** od předání díla za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacena dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou záruční dobu v odborné servisní péči naší společnosti (při nesplnění jedné z těchto podmínek činí záruční doba 6 měsíců).

Návrh řešení neobsahuje (zajistí objednatel)

Osvětlení nástupišť 50 lux (splnění této podmínky je nutné pro bezpečné spuštění nového výtahu do provozu).

Veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v nabídce.

Elektrická energie potřebná pro realizaci díla.

Místnost pro uskladnění materiálu v domě a možnost WC v domě.

Nastavení nebo zhotovení nového přívodu el. proudu (**standardně je využíván původní přívod výtahu**), hasicí přístroj.
Dále neobsahuje (pokud v nabídce v části technické specifikace není uvedeno jinak) požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích bezbariérových užívání staveb. V případě požadavku jsme připraveni předložit dodatečnou nabídku.

Veškeré další stavební práce, jež přímo nesouvisí s montáží výtahu (terénní úpravy a jiné další práce), není-li uvedeno ve specifikaci prací jinak a přemístění instalací přímo nesouvisejících s výtahem.

Práce spojené s odstraněním a likvidací nebezpečného odpadu (např. azbest). Objednatel/zákazník je povinen informovat zhotovitele o případných prostorách nacházejících se pod šachtou výtahu! Tato skutečnost není zohledněná v této nabídce.

Návrh řešení obsahuje

Konstrukci a výrobu nového výtahu dle části II. nabídky Technické specifikace výtahu.

Demontáž původního výtahu.

Ekologická likvidace odpadu.

Montáž nového výtahu.

Stavební a ostatní práce v následujícím rozsahu:

- Proražení a zabetonování instalačních otvorů do šachty výtahu
- Odstranění a likvidace zděného základu pod rozvaděčem
- Úprava osvětlení strojovny
- Dodávka a instalace kabelového kanálu
- Vybourání odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy
- Bezprašná úprava povrchu podlahy strojovny
- Vybílení strojovny
- Vyčištění šachty/ prohlubně (rozměr kabiny může být automaticky upravený v závislosti na svislosti výtahové šachty při detailním zaměření)
- Odstranění původních betonových nárazníků
- Bourání protiváhy
- Vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně
- Zhotovení osvětlení šachty
- Rozvoz šachetních dveří po budově
- Demontáž původních šachetních dveří
- Úpravy dveřního otvoru
- Osazení nových šachetních dveří a začištění nových šachetních dveří / malování
- Oprava lina / dlažby
- Zalícování čelní stěny šachty
- Dopravu materiálu a odvoz suti
- Úklid domu po stavebních pracích
- Výstavbu montážního lešení v šachtě
- **Drážky pro dveře po celé výšce výtahové šachty, nová zámková vložka do strojovny a oprava odvětrání strojovny**

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Ostatní

Stavební připravenost	**16**
Kompletní servis	**17**
Hlavní benefity našeho řešení	**18**
Schindler – váš spolehlivý partner	**19**
Poznámky	**20**

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Stavební připravenost

Projektová dokumentace, stavební povolení a další

Před realizací dodáme:

Projektová dokumentace výtahu
Technická zpráva
Statické posouzení stavby
Požárně bezpečnostní řešení
Kompletní vyřízení stavebního povolení / ohlášení

(Vyřízení st. povolení, průvodní zpráva, souhrnná zpráva, zakreslení dispozice a řezu výtahu a šachty do společných prostor (standardně vyžadováno stavebním úřadem), zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů (hasiči, památkáři, hygiena…atd.), strojní projekt výtahu, statické posouzení, dispoziční výkres, technická zpráva výtahu, předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení v 5ti paré (v rozsahu nutném pro stavební úřad dle zákona č. 283/2021 Sb.), popřípadě zajištění potřebných dokumentů od zhotovitele šachty (statika a projekt rekonstrukce šachty).

V cenové nabídce nejsou zahrnuty správní poplatky vyřízení stavebního povolení / ohlášení.

Po realizaci provedeme:

Potřebné zkoušky a certifikáty
Závěrečný hrubý úklid
Měření hluku
Kolaudace

Provedení výtahu/ů podle:

ČSN EN 81-20 v platném znění, Technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních výtahů

ČSN EN 81-50 v platném znění, Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

NV 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

ČSN EN 81-21 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Vyzařování

ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Odolnost

ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

Prostředí v šachtě a v nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-20 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle ČSN EN 81-20

Certifikace společnosti Schindler CZ, a.s.:

EN ISO 9001:2008 - systém managementu v souladu s touto normou pro obor platnosti: Návrh, montáž a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

OHSAS 18001:2007 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

ISO 14001:2004 - systém environmentálního managementu se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Kompletní servis

Rádi se postaráme o bezpečný a hladký provoz vašeho výtahu i po modernizaci. Jsme jednou z největších tuzemských firem v oboru. Přinášíme vám kvalitu a zkušenosti plynoucí z více než 150leté tradice švýcarské značky i nejmodernější technologie, které vám usnadní život.

Svěřte servis vašeho zařízení nám a spolehněte se na:

24/7

Non stop dispečink

Naši proškolení operátoři jsou tu pro vás ve dne v noci.

Rychlé reakce

Napříč celou republikou máme v terénu dostatek profesionálů.

Certifikované techniky

Naši technici jsou skuteční odborníci. Jejich profesnímu rozvoji věnujeme velkou pozornost.

Zajistíme pro vás:

- Povinné zkoušky a prohlídky: odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4007, inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007
- Dohled nad správnou funkcí základních prvků zařízení dle ČSN 27 4002
- Kontrolu funkčnosti zařízení pro nouzovou komunikaci
- Pravidelnou preventivní údržbu
- Čištění dna šachty, klece a strojovny od provozních nečistot
- Vyproštění osob 24/7
- Odstranění provozních závad
- Velké plánované opravy
- A navíc: Bezplatné nadstandardní bezpečnostní testy. V pětiletých cyklech nad rámec povinných prohlídek zdarma důkladně zkontrolujeme váš výtah.

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Hlavní benefity našeho řešení

Benefity

- Speciálně vyvinutý pohon výtahu pro minimální přenos hluku a vibrací v domě. Maximální hluk je 50 dB ve vzdálenosti 1 m od stroje.

- Ploché nosné prostředky, které zajišťují min. přenos hluku a vibrací v domě, nedochází také k mechanickému opotřebení a tyto nosné prostředky mají proto delší životnost než tradiční ocelová lana. Při výměně není nutné rozebírat stroj a měnit trakční kolo.

- **Dodávka je realizována „na klíč„ vše zařídíme za vás. V ceně nabídky je kompletní vyřízení stavebního povolení nebo ohlášky, měření hluku, kolaudace.**

- **Jako jedna z mála firem na trhu garantujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 20let od uvedení výtahů do provozu.**

- Firma Schindler disponuje nejpropracovanější servisní sítí v ČR. Dokážeme se o Váš výtah postarat vždy, včas a v nejlepší kvalitě.

- Naše rozvaděče **nejsou kódované** a jako jediná společnost na trhu poskytujeme zákazníkům kompletní dokumentaci pro servis našich zařízení.

- Záruku poskytujeme kompletně na celé dílo bez výjimek.

- **Společnost Schindler vyvíjí technologii a vyrábí komponenty obsažené v této nabídce.**

DŮVĚŘUJTE STABILNÍ SPOLEČNOSTI
S DLOUHOLETOU TRADICÍ A ZKUŠENOSTÍ

Informativní charakter návrhu řešení

Tato nabídka má pouze informativní význam a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731, 1732 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Ke vzniku smluvního vztahu mezi účastníky je třeba písemné smlouvy, za kterou není považováno pouhé písemné přijetí této nabídky.

Výkresová část, která je součástí nabídky, je pouze informativní. Přesnou technickou dokumentaci / dispoziční výkres, obdržíte až po podpisu Smlouvy o dílo. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Schindler CZ, a.s.

Tato nabídka má důvěrný charakter a není možné ji poskytovat třetím stranám.



Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4

Schindler – váš spolehlivý partner

S modernizací i výměnou výtahů v bytových, komerčních a dalších objektech máme bohaté zkušenosti. Ty nám pomáhají lépe porozumět vašim potřebám a řešit individuální požadavky, které modernizace výtahů přináší. Ochotně vám poskytneme poradenství, podporu i koordinaci pro úspěšnou realizaci vaší cesty k modernímu výtahu.

Při plánování i samotné realizaci usilujeme o minimalizaci nezbytných stavebních úprav a zkrácení doby, kdy bude zařízení mimo provoz. Za všech okolností dbáme na bezpečnost a co možná nejmenší dočasné omezení pohodlí uživatelů budovy. Celým procesem vás provedeme krok za krokem.

01 Posoudíme stav vašeho stávajícího zařízení.

02 Připravíme nabídku zohledňující vaše potřeby i přání.

03 Uzavřeme smlouvu o dílo.

04 Společně si projdeme harmonogram prací.

05 Upřesníme si praktické podrobnosti týkající se realizace.

06 Postaráme se o hladký průběh modernizace.

07 Zajistíme pečlivou kontrolu a interní zkoušku SAIS.

08 Předáme vám do užívání moderní spolehlivý výtah.

Hrudičkova 2105/3, 2106/1, Praha 4
Datová licence

Informace o produktových datech

Následující informace jsou poskytovány v souladu s článkem 3 odst. 2 Nařízení o datech (Nařízení (EU) 2023/2854):

Používání výtahu může generovat produktová data, průběžně a v reálném čase. Informace o typu a formátu produktových dat, která je výtah schopen generovat, naleznete v dokumentaci dostupné na https://regulatory.schindler.com. Tato dokumentace může rozlišovat mezi daty dostupnými na zařízení a na vzdáleném serveru. Odhadovaný objem dat generovaných výtahem je přibližně 3 kB na jízdu a 0,5 kB na projeté patro. Tento odhad zohledňuje velmi omezený objem dat generovaných při nečinnosti výtahu. Informace o tom, jak může uživatel přistupovat k datům a získávat je, jak na zařízení, tak na vzdáleném serveru, včetně platných podmínek, naleznete na výše uvedené adrese. Výtah může ukládat data na vzdálený server. Tato data mají být uchovávána po dobu platnosti datové licence uživatele.

Používání eskalátoru může generovat produktová data, průběžně a v reálném čase. Informace o typu a formátu produktových dat, která je eskalátor schopen generovat, naleznete v dokumentaci dostupné na https://regulatory.schindler.com. Tato dokumentace může rozlišovat mezi daty dostupnými na zařízení a na vzdáleném serveru. Při absenci poruch, změn směru nebo režimu eskalátor negeneruje data. Jednotlivé události (např. poruchy nebo ruční operace) generují přibližně 0,1 kB dat na událost. Informace o tom, jak může uživatel přistupovat k datům a získávat je, jak na zařízení, tak na vzdáleném serveru, včetně platných podmínek, naleznete na výše uvedené adrese. Eskalátor může ukládat data na vzdálený server. Tato data mají být uchovávána po dobu platnosti datové licence uživatele.

Licenční smlouva na produktová data

V rámci Smlouvy se strany dohodly na následující smlouvě („Licenční smlouva na produktová data“):

Strany se dohodly, že společnost Schindler má v každém případě nevýhradní, celosvětové a plně uhrazené právo používat jakékoli informace a data, včetně, ale nejen, surových dat a metadat, v jakémkoli datovém formátu, která mohou Instalace generovat, shromažďovat, ukládat, používat, zpřístupňovat, přenášet nebo jinak zpracovávat, a jakákoli data z nich odvozená („Produktová data“), bez ohledu na to, kdo je vlastníkem příslušných Instalací („Licence na produktová data“). Na základě této licence má Schindler právo přistupovat k Instalacím nebo se k nim připojit a shromažďovat, ukládat (včetně na samotných Instalacích), přistupovat, analyzovat, upravovat, obohacovat, mazat, využívat nebo jinak zpracovávat Produktová data pro následující účely („Účely“): plnění závazků společnosti Schindler podle Smlouvy; plynulý přechod mezi Smlouvou a jakoukoli samostatnou servisní smlouvou týkající se Instalací; monitorování a zajištění kvality, bezpečnosti a/nebo zabezpečení produktů; získávání poznatků o produktech a jejich používání a jejich zlepšování; vývoj nových nebo upravených produktů či služeb pro zákazníky. Společnost Schindler může také sdílet Produktová data s přidruženými společnostmi nebo třetími stranami a umožnit jim provádět výše uvedené činnosti za účelem dosažení uvedených Účelů.

Licence na produktová data přesahuje dobu trvání Smlouvy.
Pro jistotu se uvádí, že Licence na produktová data není na újmu rozsáhlejším právům společnosti Schindler k Produktovým datům podle platných právních předpisů a nemá za cíl vytvořit nová práva Zákazníka k těmto datům.
Strany se dohodly, že udělení Licence na produktová data bylo zohledněno při výpočtu poplatků účtovaných společností Schindler podle Smlouvy a za tuto licenci není společností Schindler účtována žádná zvláštní odměna.
Zákazník potvrzuje, že je buď vlastníkem Instalací, nebo že od vlastníka Instalací obdržel právo udělit společnosti Schindler licenci na produktová data na celou dobu jejího trvání. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost Schindler o okolnostech, které by mohly učinit toto potvrzení nesprávným.
Poskytnutí kopií nebo zpřístupnění jakýchkoli Produktových dat společností Schindler Zákazníkovi nepředstavuje žádný výslovný ani implicitní zájem, licenci nebo udělení jiného práva Zákazníkovi týkajícího se metod, algoritmů, databází, IT systémů nebo jiných nástrojů používaných společností Schindler ke zpracování těchto dat.
V případě prodeje Instalace (nebo související budovy) je Zákazník povinen informovat kupujícího o Licenční smlouvě na produktová data mezi společností Schindler a Zákazníkem a nabídnout kupujícímu převzetí stávající Licenční smlouvy na produktová data místo Zákazníka. Uzavřením Smlouvy společnost Schindler předem souhlasí s převzetím Licenční smlouvy na produktová data kupujícím. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Schindler o totožnosti kupujícího a době převzetí Licenční smlouvy na produktová data kupujícím. Zákazník tímto výslovně souhlasí s pokračujícím používáním Produktových dat generovaných před převzetím Licenční smlouvy na produktová data i po tomto převzetí.